

HE 3 Home Elevators

Welcome Home



ThyssenKrupp Encasa
Life in motion.



ThyssenKrupp

Life in motion è libertà di movimento. Benvenuto a casa.





ThyssenKrupp Encasa. Life in Motion.

Trasformare in realtà la visione che ognuno ha dei propri spazi, per vivere ogni ambiente in totale libertà. Questo è per noi il significato di "Life in Motion" e questo è lo spirito con cui abbiamo realizzato oltre 40.000 impianti in 5 continenti.

Da oltre trentanni lavoriamo per una tecnologia al servizio dell'uomo e del suo ambiente.

La casa è il posto più importante nella vita di ciascun individuo, è il luogo dove ci si incontra e dove siamo noi stessi, dove è possibile combinare liberamente gusti e stile ad esigenze personali.

In ThyssenKrupp Encasa crediamo che ogni nostro miniascensore debba essere realizzato in funzione di chi lo userà, rispecchiandone l'identità in ogni suo dettaglio. Per questo ogni nostra soluzione è progettata su misura e pensata per adattarsi ai bisogni delle singole persone, migliorandone la qualità della vita ogni giorno.

Sicurezza, affidabilità e facilità d'uso sono i pilastri di ogni nostra progettazione, che si contraddistingue sempre per qualità della componentistica e attenzione al dettaglio. Progetti individuali, su misura, che rispondono ad elevati standard qualitativi.

Per questo i nostri prodotti sono unici. Come te.
"Life in Motion" significa credere in un mondo più accessibile.
È la nostra promessa e il nostro impegno a trovare soluzioni per farvi stare bene a casa vostra.

Nella mia casa,
ogni dettaglio
è particolare



Finalmente puoi scegliere senza rinunciare a niente.

Rendere la tua casa più confortevole, accogliente ed ecosostenibile oggi è possibile con il nuovo miniascensore HE 3. Funzionale, compatto, elegante: il comfort ha una nuova dimensione.



Green Energy

Una tecnologia che rispetta l'ambiente. Certificato in classe energetica A, il miniascensore HE 3 ha un'anima verde ed è costruito con materiale totalmente riciclabile e olio idraulico biodegradabile. Il suo consumo è paragonabile a quello di un comune elettrodomestico e basta la semplice corrente domestica per farlo funzionare. Un pulsante e vai su, in silenzio.



Smart Installation

L'installazione di HE 3 è facile e veloce, eseguibile in pochi giorni e senza modifiche strutturali. La modularità dei suoi elementi ne permette l'inserimento in qualsiasi contesto, sia all'esterno che all'interno, con opere murarie estremamente ridotte.



Tailor-made Design

Lo stile è una questione di dettagli. Con HE 3 puoi soddisfare il tuo estro e la tua fantasia scegliendo tra differenti allestimenti, finiture, colori e opzioni. Le dotazioni di HE 3 sono state studiate per darti la massima libertà di personalizzare il tuo miniascensore, sino al più piccolo particolare.



Space Saving

Le molteplici configurazioni disponibili semplificano l'inserimento di HE 3 in qualsiasi abitazione rispettandone stile e strutture. Versatile e compatto, si installa anche in spazi estremamente ridotti a partire da soli 66 cm. Libera il tuo spazio con il miniascensore HE 3.



Benefit

Contributi, detrazioni per ristrutturazione edilizia e iva al 4% rendono oggi la scelta di un miniascensore il migliore investimento per te e per la tua casa.







Il miniascensore HE3
è proprio l'APP
che serviva alla mia casa





HE 3 Home Elevators. Design Options.



Quando il design incontra la tecnologia.

HE 3 nasce dalla volontà di creare un miniascensore pensato per l'uomo e la sua casa, in grado di unire in sé tutta la funzionalità di un elevatore a nuove forme di eleganza e design.

Con HE 3 potrai combinare allestimenti, colori e materiali per configurare il tuo miniascensore. Libera il tuo stile e disegna il miniascensore perfetto per la tua casa.


PARTICOLARI, COME TE

HE 3 dispone di una vasta gamma di materiali e colori per le pareti di cabina. Potrai scegliere gli acciai satinati e antigraffio, o le moderne pareti a trama e in tinta unita, oppure prediligere la vivacità degli infiniti colori della gamma RAL, in un gioco dove liberare la tua fantasia sarà semplice. Divertiti ad abbinare la pavimentazione con l'illuminazione, gli specchi e il corrimano che preferisci.

Ricco di dotazioni che migliorano la qualità dei tuoi spostamenti, HE 3 è oggi disponibile anche con le nuovissime porte automatiche a soffietto o scorrevoli, che ti permetteranno di spostarti con una sola pressione del pulsante, proprio come in un ascensore. Potrai anche optare per le porte di piano a battente verniciate RAL, in acciaio inox, in alluminio, tutto vetro, legno o tagliafuoco, per scegliere che stile dare a ciascun piano della tua casa.


Il castello metallico è interamente zincato e verniciato a polveri; la struttura può essere tamponata con cristalli visarm 10/11 naturali o colorati, lamiera di acciaio, stratificato abet o mdf nobilitato, per scegliere la configurazione che più si adatta al tuo ambiente.

HE 3 è l'idea del tuo spazio, l'unione perfetta tra qualità e design, è il piacere del dettaglio che sceglierai.




Per me comodità significa anche possibilità di personalizzare


PARETI CABINA / TINTA UNITA




A4




R10




A13




G1




N1



V14



B1



B13



N3

PARETI CABINA / TRAMA



PPS10



PPS11



PPS12



PPS28



PPS30



F12 PPS

PARETI CABINA / ACCIAIO INOX



SATINATO




EFFETTO LINO

PAVIMENTI



GRANIGLIA - Sabbia



GRANIGLIA - Grigio



ALLUMINIO - Mandorlato



CIELINI



2 Faretto spotlight



4 Faretto spotlight

CORRIMANO



Acciaio inox satinato



Alluminio Nero

SEGGIOLINO



Seggiolino ribaltabile

DISPLAY



Display Lcd con apparecchio telefonico e pulsante di emergenza



MANIGLIE



CLASSIC
Ottone cromato o effetto oro



MODERN
Acciaio inox



TECHNO
Acciaio inox satinato

TAMPONAMENTI



Castello esterno




Castello interno




Fumè grigio Europa




Fumè satinato




Trasparente



Opalino bianco latte



Semiriflettente



Abet o MDF bianco





PORTE DI PIANO E DI CABINA



BATTENTE IN ACCIAIO VERNICIATO RAL
Tutti i colori RAL. Cieca, con finestrella o panoramica.



BATTENTE IN ACCIAIO INOX
Satinato, effetto lino, checks o scotch brite. Cieca, con finestrella o panoramica.



BATTENTE IN ALLUMINIO
Anodizzato naturale, effetto bronzo o effetto nikel. Panoramica.



BATTENTE TUTTO VETRO
Cristallo. Panoramica.



BATTENTE IN LEGNO
Rovere, mogano, noce o castagno. Cieca.



BATTENTE TAGLIAFUOCO EI 60/120
Cieca.



AUTOMATICA SCORREVOLE
Verniciato RAL, acciaio inox satinato, skinplate.



AUTOMATICA A SOFFIETTO
Verniciato RAL, acciaio inox satinato o effetto lino.

Le porte automatiche scorrevoli o a soffietto, ti permettono di avere i comandi automatici da interno cabina, per un funzionamento del tutto simile a quello di un tradizionale ascensore.

SCHEMA TECNICA HE 30

Installazione

vano in muratura internamente liscio

Allestimento

protezione con tettuccio o con barriere fotoelettriche,
Cabina base o con barriere fotoelettriche,
Cabina con porte automatiche

Corsa

max 15,1 metri
numero fermate max 6

Alimentazione

230 ± 10% V, 50 Hz monofase con conduttore di terra

Motore

monofase 230 V, 50 Hz; 1,8-2,2 Kw

Portata

max 400 Kg

Velocità

0,15 m/s con rampa di accelerazione/decelerazione

Guida

profilato T 70

Larghezza parete

minima 660 mm

Movimentazione

sollevamento a mezzo cilindro idraulico con stelo e catene di rinvio

Comandi

del tipo "a uomo presente" o "a ritenuta"

Dispositivi di sicurezza

pulsante di arresto di emergenza a bordo,
serrature con interruttori di sicurezza per chiusura porte,
impianto elettrico ausiliario in caso di black out con ritorno al piano e sblocco porte,
paracadute a presa istantanea,
dispositivo di controllo del carico,
finecorsa con autolivellamento al piano

Conformità

CE, TÜV, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-40 Direttiva Macchine 2006/42/CE



SCHEMA TECNICA HE 31

Installazione

vano in castello in carpenteria metallica con profili in lamiera zincata piegati a freddo e verniciati a fuoco

Tamponamento

realizzato con vetro anti-sfondamento VISARM 10/11 o con pannelli ciechi

Allestimento

protezione con tettuccio o con barriere fotoelettriche, Cabina base o con barriere fotoelettriche, Cabina con porte automatiche

Corsa

max 15,1 metri
numero fermate max 6

Alimentazione

230 ± 10% V, 50 Hz monofase con conduttore di terra

Motore

monofase 230 V, 50 Hz; 1,8-2,2 Kw

Portata

max 400 Kg

Velocità

0,15 m/s con rampa di accelerazione/decelerazione

Guida

profilato T 70

Larghezza parete

minima 730 mm

Movimentazione

sollevamento a mezzo cilindro idraulico con stelo e catene di rinvio

Comandi

del tipo "a uomo presente" o "a ritenuta"

Dispositivi di sicurezza

pulsante di arresto di emergenza a bordo, serrature con interruttori di sicurezza per chiusura porte, impianto elettrico ausiliario in caso di black out con ritorno al piano e sblocco porte, paracadute a presa istantanea, dispositivo di controllo del carico, finecorsa con autolivellamento al piano

Conformità

CE, TÜV, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-40 Direttiva Macchine 2006/42/CE





Un miniascensor

Rispetto per il futuro.

I miniascensori ThyssenKrupp Encasa sono certificati in Classe di Efficienza Energetica A.

Il consumo è paragonabile a quello di un normale elettrodomestico, che significa risparmio di energia nel rispetto dell'ambiente e delle generazioni future.

Fino ad oggi le classi di efficienza energetica da A a G sono state applicate principalmente a frigoriferi e lavatrici. Le linee guida VDI 4707 danno oggi la possibilità di verificare ed identificare le prestazioni energetiche di un miniascensore determinando la classe energetica di appartenenza sulla base di criteri standardizzati e condivisi.

La certificazione energetica riflette la gestione responsabile delle risorse e l'attenzione alla sostenibilità nelle attività della nostra azienda. I dati raccolti ed i risultati ottenuti confermano la validità delle scelte tecnologiche adottate in ThyssenKrupp Encasa, premiando il basso consumo sia in fase di stand by che durante l'esercizio del motore.

Il nostro impegno nella tutela dell'ambiente è applicato ad ogni fase della nostra produzione, i mini ascensori HE 3 sono costruiti con materiale totalmente riciclabili e la centralina idraulica è alimentata con olio biodegradabile. Perché agire in modo responsabile crea le fondamenta della società di domani.

Ridurre i consumi significa rispetto per l'ambiente ma anche abbassamento dei costi. Un miniascensore ThyssenKrupp Encasa oltre a rendere unici e preziosi i tuoi spazi, ti permette di ridurre notevolmente la spesa energetica e l'impatto ambientale.

ThyssenKrupp Encasa, certificato in Classe A, aumenta il valore
e abbassa i consumi



ThyssenKrupp Encasa per te. Un mondo di servizi.

Dalla consulenza alla progettazione, dall'assistenza alla manutenzione.

Con oltre 60 consulenti tecnici dislocati su tutto il territorio siamo sempre pronti a sviluppare nuove alternative e progetti su misura per te e la tua casa, per rendere concreto ogni tuo desiderio. Siamo attenti ai costi e cerchiamo di offrirti la soluzione migliore per ottenere buoni risultati ad un prezzo soddisfacente.

I nostri uffici commerciali ti consiglieranno e ti supporteranno anche nella compilazione della documentazione necessaria per beneficiare delle detrazioni e dei contributi che HE 3 può avere. Avrai un costante supporto nella progettazione del miniascensore, usufruendo gratuitamente di disegni 2D e 3D per costruire il tuo nuovo ambiente.

Il nostro servizio assistenza attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, con un numero verde a te dedicato, sarà al tuo fianco per rispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta. Verrai aggiornato puntualmente sulla qualità e sullo stato di sicurezza del tuo miniascensore e ti forniremo tutti i consigli utili su come mantenere l'impianto in condizioni ottimali.

Grazie ai programmi di manutenzione Encasa, potrai assicurare al tuo HE 3 la giusta manutenzione per garantirti prestazioni ottimali anno dopo anno, proprio come quando è stato progettato. Il tuo impianto verrà controllato solo ed esclusivamente dai nostri tecnici specializzati abilitati dal Prefetto, una squadra pronta ad intervenire in solo due ore in caso di necessità.

Affidarsi a ThyssenKrupp Encasa significa tutto questo. Perché in Encasa tu sei al primo posto.



Ti abbiamo ispirato?

Chiama il numero verde **800 863043**
oppure visita il sito internet **www.encasa.it**

ThyssenKrupp Encasa Srl
Via S. Cannizzaro 2
56121 Pisa - ITALIA